



NT 30/1 Tact L

Robuste, langlebige Komponenten und eine große Saugleistung: Nass-, Trockensauger NT 30/1 Tact mit innovativem Filterabreinigungssystem Tact und 30-l-Behälter Bumper und Metalllenkrollen.



1 Robuster Behälter mit Bumper und Metalllenkrollen.

- Stabile Lenkrollen aus Metall garantieren gute Manövrierfähigkeit und uneingeschränkte Baustellengängigkeit
- Der robuste Behälter schützt das Gerät vor Stößen und Schlägen.

2 Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung

- Ermöglicht die sichere Fixierung von Schläuchen verschiedener Längen und Durchmesser.
- Das Netzkabel ist jederzeit transportsicher verstaut.

3 Entnehmbares Filtergehäuse

- Mit dem entnehmbaren Filtergehäuse lässt sich der Filter staubfrei entnehmen und wieder einsetzen.
- Das falsche Einlegen des Flachfilters wird unmöglich gemacht.

4 Zentraler Drehschalter

- Saugprogramme bequem über zentralen Drehschalter umschaltbar.

NT 30/1 Tact L

- PES-Flachfaltenfilter
- Metall-Lenkrollen
- Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung

Technische Daten

Bestell-Nr.		1.148-202.0
Luftmenge	l/s	74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Behälterinhalt	l	30
Max. Aufnahmeleistung	W	1380
Standardnennweite		35
Schalldruckpegel	dB(A)	69
Behältermaterial		Kunststoff
Anzahl Motoren		1
Frequenz	Hz	50-60
Spannung	V	220-240
Gewicht	kg	13,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	560 × 370 × 580

Ausstattung

Saugschlauch	m	2,5	Schutzklasse	II
Filtertüte		Vlies	Stopplenkrolle	■
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360 / Normal	Filterabreinigung	Tact Filter Clean
Fugendüse		■		
Anschlussmuffe für E-Werkzeuge		■		
Abschaltautomatik bei max. Füllmenge		■		
Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge		■		
Antistatikvorbereitung		■		
Eco-Filterssystem		■		
Flachfaltenfilter		PES		
Stoßfester Umlaufschutz		■		

■ Im Lieferumfang enthalten.

ZUBEHÖR FÜR NT 30/1 TACT L

1.148-202.0




		Bestell-Nr.	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Preis	Beschreibung	
Flachfaltenfilter PES									
Flachfaltenfilter PES	1	6.904-360.0	1 Stück					Polyestervlies, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft.	■
	2	6.904-190.0	1 Stück					Polyestervlies, verrottungssicher, Staubklasse M geprüft.	■
Vliesfiltertüten (3-lagig)									
Vliesfiltertüten	3	2.889-154.0	5 Stück					Vliesfiltertüte mit 30 Liter Volumen. Reißfest, Staubklasse M, für Saugstutzen im Gerätekopf.	■
Vliesfiltertüten Adv	4	2.889-156.0	5 Stück					5 Stück Vliesfiltertüten, extra reißfest, Staubklasse M, für Saugstutzen im Gerätekopf.	□
Flachfaltenfilter Papier									
Flachfaltenfilter Papier	5	6.904-367.0	1 Stück					Papier, Staubklasse-M-geprüft.	□
Flachfaltenfilter PTFE									
Flachfaltenfilter PTFE	6	6.907-455.0	1 Stück					Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung für 1-motorige Tact- und Ap-Sauger, Staubklasse-M-geprüft. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	□
Grobschmutzfilter für Nasssaugbetrieb									
Grobschmutzfilter	7	6.904-287.0	1 Stück					Metall, gelocht, nicht für Trockeneinsatz geeignet.	□
Stofffilter									
Membranfilter	8	6.904-212.0	1 Stück					Polyesternadelvlies, waschbar (40 °C).	□
HEPA, Staubklasse-H-Filter									
Flachfaltenfilter HEPA	9	6.904-242.0	1 Stück					HEPA-Flachfaltenfilter, Staubklasse H (HEPA 13).	□
Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung									
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung	10	2.889-158.0	10 Stück					PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR NT 30/1 TACT L

1.148-202.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Krümmter, Kunststoff									
Krümmter Adv	1	2.889-170.0	1 Stück	DN 35					<input checked="" type="checkbox"/>
Krümmter Adv, antistatisch, mit Falschlufschieber	2	2.889-148.0	1 Stück	DN 35					<input type="checkbox"/>
Krümmter Adv, elektrisch leitend	3	2.889-168.0	1 Stück	DN 35					<input type="checkbox"/>
Bodendüsen									
Nass-/Trockenbodendüse Adv für Nennweite DN 35	4	2.889-152.0	1 Stück	DN 35		360 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Nass-/Trockenbodendüse	5	6.906-512.0	1 Stück	DN 35		300 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Kunststoff mit 300 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.903-278.0) und Gummilippen (6.903-277.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Allzweckdüse Nass/Trocken	6	6.906-384.0	1 Stück	DN 35		370 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	7	6.906-513.0	1 Stück	DN 35		360 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Nass-/Trockenbodendüse	8	2.889-118.0	1 Stück	DN 35		400 mm		Allzweckdüse (DN 35) zum Nasssaugen großer Flächen. Gummilippe und Bürste lassen sich einfach und schnell austauschen.	<input type="checkbox"/>
Nass-/Trockenbodendüse Adv für Nennweite DN 40	9	2.889-153.0	1 Stück	DN 40		360 mm			<input type="checkbox"/>
Nass-/Trockenbodendüse	10	6.907-512.0	1 Stück	DN 35		400 mm		Allzweckdüse (DN 35) zum Nasssaugen großer Flächen. Gummilippe und Bürste lassen sich einfach und schnell austauschen.	<input type="checkbox"/>
Fugendüsen									
Fugendüse NT Tact DN 35	11	2.889-159.0	1 Stück	DN 35	225 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Fugendüse NT Tact DN 40	12	2.889-160.0	1 Stück	DN 40	225 mm				<input type="checkbox"/>
Saugschläuche komplett (Clipsystem)									
Saugschlauch	13	2.889-134.0	1 Stück	DN 35	2,5 m				<input checked="" type="checkbox"/>
	14	2.889-135.0	1 Stück	DN 35	4 m				<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, elektrisch leitend	15	2.889-136.0	1 Stück	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
	16	2.889-137.0	1 Stück	DN 35	4 m				<input type="checkbox"/>
Saugschlauch	17	2.889-138.0	1 Stück	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
	18	2.889-139.0	1 Stück	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, ölbeständig	19	2.889-140.0	1 Stück	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, elektrisch leitend	20	2.889-141.0	1 Stück	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
	21	2.889-142.0	1 Stück	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Allzweckbürsten									
Allzweckbürste	22	6.900-425.0	1 Stück	DN 35	120 mm			Allzweckbürste PPN-Borsten	<input type="checkbox"/>
Autosaugdüsen									
Autodüse	23	6.906-108.0	1 Stück	DN 35		90 mm		Abgewinkelte, flache Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Kombidüsen, trocken									
Kombidüse, trocken	24	6.906-511.0	1 Stück	DN 35		270 mm		Umschaltbare Kombidüse (272 mm) aus Kunststoff. Mit Edelstahl-Gleitsohle, Fadenheber 6.905-417.0 und DN 35-Anschluss.	<input type="checkbox"/>
	25	6.906-639.0	1 Stück	DN 35		262 mm		Kunststoff mit Edelstahl-Gleitsohle, umschaltbar. Nur CV- und NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR NT 30/1 TACT L

1.148-202.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Saugpinsel									
Saugpinsel	26	6.903-862.0	1 Stück	DN 35		70 mm		Der drehbare Saugpinsel (DN 35) verfügt über Naturborsten (Rinderhaar). Die Größe des Borstenbesatzes beträgt 70x45 mm. Nur für CV- und NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Reparatursets									
Reparaturset DN 35	27	2.889-149.0	1 Stück	DN 35					<input type="checkbox"/>
Reparaturset DN 40	28	2.889-150.0	1 Stück	DN 40					<input type="checkbox"/>
Saugschläuche komplett									
Saugschlauch Konusverbindung	29	2.889-143.0	1 Stück	DN 50	4 m				<input type="checkbox"/>
Saugschlauch ölbeständig, mit Konusverbindung	30	2.889-144.0	1 Stück	DN 50	4 m				<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschläuche (Clipsystem)									
Verlängerungsschlauch	31	2.889-145.0	1 Stück	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
	32	2.889-146.0	1 Stück	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Sonstiges									
Bohrstaubbüse	33	2.679-000.0	1 Stück						<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	34	2.863-026.0	1 Stück					Der hocheffiziente Zyklonvorabscheider CS 40 Me für alle Kärcher NT Nass-/Trockensauger ist ein speziell entwickeltes Zubehör für Feinstaubanwendungen auf Baustellen oder in der Industrie.	<input type="checkbox"/>
CS 40 ME	35	2.863-027.0	1 Stück						<input type="checkbox"/>
Zielgruppenspezifische Zubehörsets für Sauger									
Universal-Handwerk- und Gewerbeset	36	2.637-595.0		DN 35				Zubehörset für Handwerk und Gewerbe.	<input type="checkbox"/>
Heizkessel-Reinigungsset	37	2.638-852.0		DN 35				Zubehörset zum Absaugen und Reinigen von Heizkesseln, Ölöfen etc.	<input type="checkbox"/>
Zubehörset Autoreinigung	38	2.862-166.0		DN 35				Zielgruppenspezifische Zubehördüsen in DN 35 für die Innenreinigung von Fahrzeugen, Polster & Armaturen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.