



NT 30/1 Tact Te L

Der Handwerkerfavorit unter den Nass-/Trockensaugern: Kärcher NT 30/1 Tact Te mit Gerätesteckdose (Ein-/Ausschaltautomatik) und Filterabreinigung Tact für unterbrechungsfreies Arbeiten.

1 Automatisches Filterabreinigungssystem Tact

- Vollautomatisch und ohne Saugkraftverlust reinigt sich der Filter mit kraftvollen Luftstößen von selbst.
- Marktweit einmalige Filterstandzeit von mindestens 130 kg Feinstaub.

2 Werkzeugmuffe mit Falschlufschieber und Gummiaufsatz

- Die neue Werkzeugmuffe sorgt für eine optimale Verbindung zum Elektrowerkzeug.
- Über den Drehring am Grundkörper der Muffe kann die Saugkraft reguliert werden.

3 Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik

- Te-Versionen sind serienmäßig mit Steckdose, Ein-/Ausschaltautomatik und Antistatikvorbereitung ausgestattet.

4 Komfortable, seitliche Aufbewahrungsmöglichkeit von Fugendüse und Werkzeugmuffe

- Durch die integrierte Aufbewahrung sind alle Zubehöre verliersicher verstaut und stets griffbereit.



NT 30/1 Tact Te L

- PES-Flachfallenfilter
- Antistatikvorbereitung
- Ein-/Aus-Automatik (E-Werkzeug)

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.148-212.0	
EAN-Code	4054278276243	
Luftmenge	l/s	74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Behälterinhalt	l	30
Max. Aufnahmeleistung	W	1380
Standardnennweite		35
Schalldruckpegel	dB(A)	69
Behältermaterial		Kunststoff
Anzahl Motoren		1
Frequenz	Hz	50-60
Spannung	V	220-240
Gewicht	kg	13,6
Abmessungen (L × B × H)	mm	560 × 370 × 580

Ausstattung


Saugschlauch	m	4	Schutzklasse	I
Filtertüte		Vlies	Stopplenkrolle	■
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360 / Normal	Filterabreinigung	Tact Filter Clean
Fugendüse		■		
Anschlussmuffe für E-Werkzeuge		■		
Abschaltautomatik bei max. Füllmenge		■		
Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge		■		
Antistatikvorbereitung		■		
Eco-Filterssystem		■		
Flachfallenfilter		PES		
Stoßfester Umlaufschutz		■		

■ Im Lieferumfang enthalten.

ZUBEHÖR FÜR NT 30/1 TACT TE L

1.148-212.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Preis	Beschreibung	
Flachfaltenfilter PES									
Flachfaltenfilter PES	1	6.904-360.0	1 Stück					Polyestervlies, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.904-190.0	1 Stück					Polyestervlies, verrottungssicher, Staubklasse M geprüft.	<input checked="" type="checkbox"/>
Vliesfiltertüten (3-lagig)									
Vliesfiltertüten	3	2.889-154.0	5 Stück					Vliesfiltertüte mit 30 Liter Volumen. Reißfest, Staubklasse M, für Saugstutzen im Gerätekopf.	<input checked="" type="checkbox"/>
Vliesfiltertüten Adv	4	2.889-156.0	5 Stück					5 Stück Vliesfiltertüten, extra reißfest, Staubklasse M, für Saugstutzen im Gerätekopf.	<input type="checkbox"/>
Flachfaltenfilter Papier									
Flachfaltenfilter Papier	5	6.904-367.0	1 Stück					Papier, Staubklasse-M-geprüft.	<input type="checkbox"/>
Flachfaltenfilter PTFE									
Flachfaltenfilter PTFE	6	6.907-455.0	1 Stück					Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung für 1-motorige Tact- und Ap-Sauger, Staubklasse-M-geprüft. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	<input type="checkbox"/>
Grobschmutzfilter für Nasssaugbetrieb									
Grobschmutzfilter	7	6.904-287.0	1 Stück					Metall, gelocht, nicht für Trockeneinsatz geeignet.	<input type="checkbox"/>
Stofffilter									
Membranfilter	8	6.904-212.0	1 Stück					Polyesternadelvlies, waschbar (40 °C).	<input type="checkbox"/>
HEPA, Staubklasse-H-Filter									
Flachfaltenfilter HEPA	9	6.904-242.0	1 Stück					HEPA-Flachfaltenfilter, Staubklasse H (HEPA 13).	<input type="checkbox"/>
Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung									
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung	10	2.889-158.0	10 Stück					PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR NT 30/1 TACT TE L

1.148-212.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Krümmter, Kunststoff									
Krümmter Adv	1	2.889-170.0	1 Stück	DN 35					<input checked="" type="checkbox"/>
Krümmter Adv, antistatisch, mit Falschlufschieber	2	2.889-148.0	1 Stück	DN 35					<input type="checkbox"/>
Krümmter Adv, elektrisch leitend	3	2.889-168.0	1 Stück	DN 35					<input type="checkbox"/>
Bodendüsen									
Nass-/Trockenbodendüse Adv für Nennweite DN 35	4	2.889-152.0	1 Stück	DN 35		360 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Nass-/Trockenbodendüse	5	6.906-512.0	1 Stück	DN 35		300 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Kunststoff mit 300 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.903-278.0) und Gummilippen (6.903-277.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Allzweckdüse Nass/Trocken	6	6.906-384.0	1 Stück	DN 35		370 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	7	6.906-513.0	1 Stück	DN 35		360 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Nass-/Trockenbodendüse	8	2.889-118.0	1 Stück	DN 35		400 mm		Allzweckdüse (DN 35) zum Nasssaugen großer Flächen. Gummilippe und Bürste lassen sich einfach und schnell austauschen.	<input type="checkbox"/>
Nass-/Trockenbodendüse Adv für Nennweite DN 40	9	2.889-153.0	1 Stück	DN 40		360 mm			<input type="checkbox"/>
Nass-/Trockenbodendüse	10	6.907-512.0	1 Stück	DN 35		400 mm		Allzweckdüse (DN 35) zum Nasssaugen großer Flächen. Gummilippe und Bürste lassen sich einfach und schnell austauschen.	<input type="checkbox"/>
Fugendüsen									
Fugendüse NT Tact DN 35	11	2.889-159.0	1 Stück	DN 35	225 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Fugendüse NT Tact DN 40	12	2.889-160.0	1 Stück	DN 40	225 mm				<input type="checkbox"/>
Saugschläuche komplett (Clipsystem)									
Saugschlauch	13	2.889-135.0	1 Stück	DN 35	4 m				<input checked="" type="checkbox"/>
	14	2.889-134.0	1 Stück	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, elektrisch leitend	15	2.889-136.0	1 Stück	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
	16	2.889-137.0	1 Stück	DN 35	4 m				<input type="checkbox"/>
Saugschlauch	17	2.889-138.0	1 Stück	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
	18	2.889-139.0	1 Stück	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, ölbeständig	19	2.889-140.0	1 Stück	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, elektrisch leitend	20	2.889-141.0	1 Stück	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
	21	2.889-142.0	1 Stück	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend									
Werkzeugmuffe DN 35, clipbar	22	2.889-151.0	1 Stück	DN 35					<input checked="" type="checkbox"/>
Allzweckbürsten									
Allzweckbürste	23	6.900-425.0	1 Stück	DN 35	120 mm			Allzweckbürste PPN-Borsten	<input type="checkbox"/>
Autosaugdüsen									
Autodüse	24	6.906-108.0	1 Stück	DN 35		90 mm		Abgewinkelte, flache Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR NT 30/1 TACT TE L

1.148-212.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Kombidüsen, trocken									
Kombidüse, trocken	25	6.906-511.0	1 Stück	DN 35		270 mm		Umschaltbare Kombidüse (272 mm) aus Kunststoff. Mit Edelstahl-Gleitsole, Fadenheber 6.905-417.0 und DN 35-Anschluss.	<input type="checkbox"/>
	26	6.906-639.0	1 Stück	DN 35		262 mm		Kunststoff mit Edelstahl-Gleitsole, umschaltbar. Nur CV- und NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Saugpinsel									
Saugpinsel	27	6.903-862.0	1 Stück	DN 35		70 mm		Der drehbare Saugpinsel (DN 35) verfügt über Naturborsten (Rinderhaar). Die Größe des Borstenbesatzes beträgt 70x45 mm. Nur für CV- und NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Reparatursets									
Reparaturset DN 35	28	2.889-149.0	1 Stück	DN 35					<input type="checkbox"/>
Reparaturset DN 40	29	2.889-150.0	1 Stück	DN 40					<input type="checkbox"/>
Saugschläuche komplett									
Saugschlauch Konusverbindung	30	2.889-143.0	1 Stück	DN 50	4 m				<input type="checkbox"/>
Saugschlauch ölbeständig, mit Konusverbindung	31	2.889-144.0	1 Stück	DN 50	4 m				<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschläuche (Clipsystem)									
Verlängerungsschlauch	32	2.889-145.0	1 Stück	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
	33	2.889-146.0	1 Stück	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Sonstiges									
Bohrstaubdüse	34	2.679-000.0	1 Stück						<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	35	2.863-026.0	1 Stück					Der hocheffiziente Zyklonvorabscheider CS 40 Me für alle Kärcher NT Nass-/Trockensauger ist ein speziell entwickeltes Zubehör für Feinstaubanwendungen auf Baustellen oder in der Industrie.	<input type="checkbox"/>
CS 40 ME	36	2.863-027.0	1 Stück						<input type="checkbox"/>
Zielgruppenspezifische Zubehörsets für Sauger									
Universal-Handwerk- und Gewerbeset	37	2.637-595.0		DN 35				Zubehörset für Handwerk und Gewerbe.	<input type="checkbox"/>
Heizkessel-Reinigungsset	38	2.638-852.0		DN 35				Zubehörset zum Absaugen und Reinigen von Heizkesseln, Ölöfen etc.	<input type="checkbox"/>
Zubehörset Autoreinigung	39	2.862-166.0		DN 35				Zielgruppenspezifische Zubehördüsen in DN 35 für die Innenreinigung von Fahrzeugen, Polster & Armaturen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.