

Weihnachts-Hits 2025!

Gültig vom 1.11.25 bis 30.12.25

über

Wir freuen uns auf Sie!

7 - 12 Uhr und 13 - 18 Uhr

8 - 12 Uhr Sa

Am 24. und 31. Dezember ist das Geschäft von 8 -12 Uhr geöffnet. Am Samstag 27. Dezember und 3. Januar ist das Geschäft geschlossen.



Lieferumfang: 2 Stk. Akku 2 Ah.



BOSCH















12 Volt, Rechts-/Linkslauf, 2-Gang, max. Drehmoment 30 Nm

Alle Angebote gültig bis 30. Dez. 2025 oder solange Vorrat! Irrtümer vorbehalten.

*UVP, unverbindliche Preisempfehlung des Lieferanten!

Preis-& Modelländerungen vorbehalten. Alle Preise inkl. MwSt.



Akku-LED-Leuchte

Leistung 10 Watt, 950 lm, 6350 K, 5 Schaltstufen, Akku 2,5 Ah Leuchtdauer max. 12 h, Power Bank Funktion.

-69%

USB-Ladeanschluss für Smartphones etc.



Winkelschleifer DeWalt DWE4217KD



518220

inkl. Diamantblatt





Leistung 1200 Watt, Scheibendurchmesser 125 mm Leerlaufdrehzahl 11'000 U/Min.

Ring-Maulschlüssel-Satz Kraftwerk, 18-teilig 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-

17-18-19-20-21-22 mm

1973 - 2025

WA 5U

44.-

KRAFTWERK

WASU WALTER SUTER AG



MASCHINEN · WERKZEUGE

Akku-Basis-Set Bosch 18 Volt 4 Ah ProCore

-28%

195.-





Lieferumfang:

3 Akku 4 Ah ProCore und 1 Ladegerät GAL1880CV im Karton

Baustellen-Radio Bosch DAB+ **GPB 18V-2 SC PROFESSIONAL**

-15%



Stromversorgung über Netzanschluss (230 Volt) oder über 18 Volt Bosch Schiebeakkus. (Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten)

Akku-Winkelschleifer **Bosch GWS 18V-10**

Lieferumfang: ohne Akkus und ohne Ladegerät



189.-

18 Volt, Scheiben-Ø 125 mm, Leerlaufrehzahl 9000 U/Min.

Akku-Schlagschrauber Bosch GDX 18V-210 C

Lieferumfang: ohne Akkus und ohne Ladegerät



18 Volt, Rechts-/Linkslauf, max. Drehmoment 210 Nm, 2-in-1-Werkzeugaufnahme mit 1/4"-Innensechskant und 1/2"-Aussenvierkant

Akku-Bohrhammer Bosch GBH 18V-24 C

Lieferumfang: ohne Akkus und ohne Ladegerät



18 Volt, Werkzeugaufnahme SDS-Plus, Bohrer-Ø 4-24 mm

Akku-Bohrhammer mit Absaugung Bosch GBH 18V22 + GDE

Lieferumfana: ohne Akkus und







18 Volt, Werkzeugaufnahme SDS-Plus, Bohrer-Ø 4-28 mm

Akku-Hobel Bosch GHO 18V-26

N. R.

Lieferumfang: ohne Akkus und ohne Ladegerät



18 Volt, Hobelbreite 82 mm

Akku-Stichsäge Bosch GST 18V-125 S

Lieferumfang: ohne Akkus und ohne Ladegerät





-30%

199.-

18 Volt, Schnitttiefe max. 120 mm









Hochleistungs-Akku-Bassis-Set

Bosch 18V+ 8.0 Ah ProCore

Akku 18 Volt Li-Ion,

Rechts-/Linkslauf, 2-Gang,

max. Drehmoment 63 Nm,





603360













1x SDS Max Spitzmeissel länge 400 mm

Zusatzhandgriff und Koffer

Schwingkreis 2,5 mm

Schleifmittelbefestigung Klettverschluss

1x SDS Max Breitmeissel breite 25 mm länge 400 mm











Misst Wechselstrom bis 600 A und Spannung bis 600 V AC/DC

Linienlaser Bosch
GLL 3-80 Prof.
Lieferumfang:
4 x 1,5, V-LR6-Batterie (AA),
Laserzieltafel, Tasche,
Handwerkerkoffer.

Arbeitsbereich 30 m,
Der kompakte Multi-Linienlaser



Rotationslaser Bosch GRL 400 H Set

für alle Innenanwendungen, kompakt, einfach zu handhaben und äusserst robust.

Lieferumfana:

Baustativ BT 152, Handwerkerkoffer, Laser-Empfänger LR 1, Messlatte GR 2400 und Rotationslaser GRL 400 H Professional

571499



Farbe Laserlinie rot Arbeitsbereich ohne Empfänger 20 m (Durchmesser) Arbeitsbereich mit Empfänger 400 m (Durchmesser)

Winkelschleifer Fein CG17-125



Leistung 1700 Watt, Scheibendurchmesser 125 mm, Leerlaufdrehzahl 11'500 U/Min.

Winkelpolierer-Set FEIN WPO 14-25 E



Leistung 1200 Watt, Leerlaufdrehzahl 900-2500 U/Min., Zum Restaurieren von Fachwerkbalken und zum Strukturieren von Holz. inkl. 3 Tellerbürsten (P46, P60, P80) und Koffer.



Saugpinsel, Saugschlauch 4 m, Einschaltautomatik

Papierfiltertüte, Metallsaugrohr,









18 Volt, Brushless, Rechts-/Linkslauf,

599599 Akku-Schlagschrauber Milwaukee M18 FMTIW2F12-0X Lieferumfang: ohne Akkus und ohne Ladegerät 18 Volt, Werkzeugaufnahme 1/2" Max. Drehmoment 475 / 610 / 745 / 47 Nm

Akku-Stichsäge Milwaukee M18FBJS-0X

2-Gang, max. Drehmoment 158 Nm,

Metall-Schnellspannbohrfutter 13 mm.

Lieferumfang: ohne Akkus und ohne Ladegerät

-25%





569160

570852

Spannung 18 Volt,

Akku- Winkelschleifer 18 Volt Milwaukee M18 FSAG125X-0X

Lieferumfang: ohne Akkus und ohne Ladegerät

285.-



Max. Schnitttiefe in Holz 100 mm, Leerlaufhubzahl 800 - 3500 U/Min.



Schnitttiefe Metallrohr 150 mm, Schnitttiefe Weichholz 300 mm

604664 Akku-Basis-Set 5,5 Ah Milwaukee Lieferumfang: 2 Stück Akkus 5,5 Ah und Ladegerät *38%*

Akku-Handkreissäge Milwaukee M18 BLCS66-0X

Schnitttiefe Alu/Buntmetall 25 mm,

Lieferumfang: ohne Akkus und ohne Ladegerät

-18% *UVP 412.



Wasserwaagen-Set Milwaukee SLIM

A SAME OF THE SAME

Set bestehend aus: je 1 Wasserwaage 10, 60, 120, 180 cm

Akku-Bohrschrauber Makita DDF485RTJ

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät und Koffer

-37%

295.-*UVP 469.-



18 Volt/5.0 Ah Li-Ion, Rechts-/Linkslauf, 2-Gang, max. Drehmoment 50 Nm, Schnellspannbohrfutter 13 mm, 2x21 Drehmomenteinstellungen+Bohrstellung

Akku-Bohrschrauber Makita DDF492RTJ

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät und Koffer

-28%

445.-*UVP 625.-



18 Volt/5.0 Ah Li-lon, Rechts-/Linkslauf, 2-Gang, max. Drehmoment 130 Nm, Schnellspannbohrfutter 13 mm, 2x21 Drehmomenteinstellungen+Bohrstellung

Akku-Bohrhammer Makita DHR171RTJ

Lieferumfang: 2 Akkus 5 Ah, Ladegerät und Koffer

-31%

369.-*UVP 535.-



18 Volt, Werkzeugaufnahme SDS-Plus, Bohrer-Ø 4-17mm

Engergiepack Makita 18 V 2x 5,0 Ah Makita

-22%

225.-



Lieferumfang: 2 Akku 5 Ah und 1 Ladegerät im Karton

Akku-Winkelschleifer Makita DGA506ZJ

Lieferumfang: ohne Akku und ohne Ladegerät

-28%

179.-*UVP 249.-



18 Volt, Scheiben-Ø 125 mm, Leerlaufrehzahl 8500 U/Min.

Akku-Stichsäge Makita DJV181ZJ

Lieferumfang: ohne Akku und ohne Ladegerät

-33%

225.-*UVP 339.-



18 Volt, Hubzahl 800-3500 U/Min. Schnitttiefe max. 135 mm

Akku-Winkelschleifer Makita DGA513ZJ

Lieferumfang: ohne Akku und ohne Ladegerät

-25%

215.-*UVP 289.-



18 Volt, Scheiben-Ø 125 mm, Leerlaufrehzahl 3000-8500 U/Min.

Akku-Säbelsäge 18V Makita DJR187ZK

Lieferumfang: ohne Akku und ohne Ladegerät

-25%

219.-*UVP 295.-



18 Volt. max. Schnitttiefe in Holz max. 255 mm

THE STATE OF THE S

Schwingschleifer Metabo SRE 4350 TurboTec



-25%

269.-

Leistung 350 Watt, Schleifplatte 92x184 mm, Schwingzahl bei Leerlauf 8'400-22'000 U/Min.,

524683

Exzenterschleifer Metabo SXE 150-5.0BL inkl. 150 Stk. Schleifscheiben

HIT

499.-



Leistung 350 Watt, Schwingkreis 5 mm,

Schwingzahl bei Leerlauf 4000-10'000 U/Min.,

Winkelschleifer
Metabo WE 24-230 MVT
inkl. Koffer und Diamantblatt



516589





Leistung 2400 Watt,
Drehzahl 6'600 U/Min.
Scheibendurchmesser 230 mm
Metabo VibraTech (MVT): integriertes

Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen

Renovierungsschleifer Metabo RSEV 19-125 RT



Inkl. Topfscheibe Beton!

Schleifscheiben-Ø 125 mm, Leistung 1900 W, Leerlaufdrehzahl 3800-8200 /min

Bandsäge Metabo BAS 261

HIT 399.-

Spannung 230 Volt, Leistung 350 Watt, Schnitthöhe 103 mm, max. Durchlassbreite 245 mm



Dickenhobel Metabo DH 330

510210

HIT

445.-*UVP 599.-



Spannung 230 Volt, Nennaufnahmeleistung 1800 Watt, Spanabnahme Dickenhobeln 0 - 3 mm

Tischkreissäge Metabo TS 254



HIT 699.-

Spannung 230 Volt, Leistung 2000 Watt, Schnitthöhe max. 87 mm, 40 Zahn HM-Sägeblatt 254 x 30 mm Aufbay in nur 15 Sekunden!

175744

HSS-G Spiralbohrer-Koffer 170-tlg. technocraft



Industrie-Qualität, nach DIN 338, Typ N, geschliffene Ausführung, Spitzen mit Kreuzanschliff / Winkel 135°, rechtsschneidend.

In Metallkoffer mit Kunststoffeinlage.

je 10 Stk.: 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 /

5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 / 7.5 / 8.0 mm je 5 Stk.: 8.5 / 9.0 / 9.5 / 10.0 mm

Lochsägen: Ø 17, 21, 26, 33, 41, 51, 65, 76, 83 mm,

inkl. 2 Halter mit HSS-Zentrierbohrer und Inbusschlüssel

Lochsägen-Satz
12-teilig

////
99.*UVP 109.-

Oberfräser-Satz
"Woodworker" 50-teilig

-28%

-28%

-UVP 139.-

Schrauberbit-Set DeWalt 32-teilig

-20% 14.50



Lieferumfang:

Ph1, Ph2x2, Ph3, Pz1, Pz2, Pz3, Sl3, SL4, SL5, SL6.5, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, Magnet-Bithalter

Schrauberbit-Set Fortec 53-teilig

-20%

49.-



Umfangreiche Bit-Box mit herausnehmbaren Einlagen. Bits mit Farbcodierung in 25/75 mm Länge und in S-2 Qualität. Schlagfeste Box mit Antirutschgummierung.

20-tig. Säbelsägeblatt-Set Bosch Wood and Metali

200/

566558





Hergestellt in der Schweiz

Inhalt:

BOSCH

5 Stk. S 1122 EF (225 mm); 5 Stk. S 1122 BF (225 mm); 5 Stk. S 1222 VF (300 mm); 5 Stk. S 1617 K (300 mm)

Nylon-Tellerbürsten für Winkelpolierer mit max. 2500 U/Min.



WASU-Nr.	Тур	*UVP	Aktionspreis
600174	125 mm, K46	47.60	29.50
601695	125 mm, K60	47.60	29.50
601696	125 mm, K80	47.60	29.50
602908	125 mm, K120	47.60	29.50

603687

Deltaschleifer DTS 400 REQ-Plus



Leistung 250 Watt, Schleifschuh 100 x 150 mm, Drehzahl 6000-12'000 U/Min.,

inkl. **Schleifmittel** Systainer

FESTOOL



Rutscher Festool RTS 400 REQ-Plus



Leistung 250 Watt, Schleifschuh 80 x 130 mm, Drehzahl 6000-12'000 U/Min.

inkl. **Schleifmittel** Systainer





je 20 Stück Schleifmittel Granat STF 80x133 P60/P80/P120/P180/P220 UVP Fr.98.70).

Akku-Kapp-Zugsäge KSC 60 EB-Basic KAPEX FESTOOL

601525



Lieferumfang: ohne Akkus und ohne Ladegerät

-10%

Akkuspannung 2x18 Volt, Schnitttiefe max. 305x60 mm, HM-Sägeblatt 216 mm

Energie- Set

Festool SYS 18V 2x8,0 Ah | SCA16

Lieferumfang: 2 Stück Akkus 18V/8,0 Ah und Ladegerät SCA16



ESTOOL

Exzenterschleifer Festool ETS 125 REQ-Plus inkl. Systainer

-14%

Leistung 250 Watt, Schleifhub 2 mm, Auswechselbarer Schleifteller Ø 125 m, Drehzahl 6000-12'000 U/Min., Gewicht 1,2 kg


Absaugmobil Festool CTL 26 E SI 604593

Leistungsaufnahme 360-1200 Watt

Flexibel und sauber in der Werkstatt und auf der Baustelle dank kompakter Bauform, Absaugung an Elektrowerkzeugen dank integrierter Ein-/Ausschaltautomatik, für Nass- und Trockensaugen geeignet.
































517866















· Antrieb: 6,3 mm (1/4"), 10 mm (3/8"), 12,5 mm (1/2")

· Ideal für Autogaragen und Werkstattbetriebe

601593

Profi-Werkstattwagen Hazet 179NX-7/144CH mit Profi-Werkzeugen








Swiss Edition (PB Swisstools/ Knipex) mit 144 Werkzeugen -30% 3240.-





















Handreinigungstücher ELIX Eimer mit 90 Tücher



Spiralbohrer-Satz HSS-G, 1-10 mm, 19-teilig

-48% 25.-*UVP 49.-



602982

Elektrische Seilwinde Fortec Force I



Motor 230V/0.5 kW, Hubhöhe 12/6 m Hebegewicht ohne Umlenkrolle max. 125 kg mit Umlenkrolle max. 250 kg Stufenbohrer-Satz Fortec FT70015 3-teilig



Ø 4 -12 mm, Ø 4-20 mm, Ø 6-30 mm

Holzbohrer-Satz Fortec FT70018 25-teilig



Ø 1-13 mm





12 Miles Andrews

Lieferumfang: ohne Akkus und ohne Ladegerät









18 Volt. 1/4" Innensechskant-Aufnahme, Max. Drehmoment 206 Nm

601205



Innenrohrabschneider für PVC-Rohre, DeWalt DT20563-QZ



18.-

Trennscheibe 34 mm. Robuster 1/4" Sechskant-Schaft für den Einsatz in einem Bohrschrauber.

Akku-Bohrhammer 18 Volt **DeWalt DCH 273 P2T**

10-teiliges Bohrerset, Schnellladegerät, 2 Akkus 5 Ah und Koffer

Lieferumfang:



Werkzeugaufnahme SDS-plus, Max. Bohrleistung (Beton) 24 mm 542307

3-Gang-Akku-Bohrschrauber DeWalt DCD 991 P2

Lieferumfang: Schnellladegerät, 2 Akkus und Koffer

-25%

18 Volt/5,0 Ah Li-Ion,

Max. Drehmoment 95 Nm,

518180

604566

11-stufiges Drehmomentmodul, Vollmetall-Schnellspannbohrfutter 1,5-13 mm,

Längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie. Integrierte LED-Leuchte.

Akku-Schlagbohrschrauber **DeWalt DCD 1007 H2T**

Lieferumfang:

Schnellladegerät, 2 Akkus 5 Ah Powerstack und Koffer





18 Volt/ 5.0 Ah Li-Ion. Max. Drehmoment 169 Nm, Vollmetall-Schnellspannbohrfutter 13 mm

Akku-Schlagschrauber 1/2" DeWalt DCF 900 P2

Lieferumfang: Schnellladegerät,



18 Volt, Werkzeugaufnahme 1/2",

Max. Drehmoment 135 / 318 / 1396 Nm

Akku-Winkelschleifer 18 Volt DeWalt DCG 405 P3

Lieferumfang: Schnellladegerät, 3 Akkus 5 Ah und Koffer





Scheiben-Ø 125 mm, Leerlaufdrehzahl: 7000 /min







- · Leistungsstarker Motor mit über 1.600 Watt Abgabeleistung
- Drehzahlvorwahl von 11.000 bis 23.000 Umdrehungen
- Ergonomische Handgriffe mit 2-Finger Schalter und Arretierung für Dauerbetrieb

Akku-Hobel DeWalt DCP 580 NT *solo*

Lieferumfang: ohne Akkus und ohne Ladegerät





Spannung 18 Volt, Hobelbreite 82 mm

Akku-Säbelsäge DeWalt DCS 382 NT *solo* Lieferumfang:

ohne Akkus und ohne Ladegerät

-29%

Spannung 18 Volt,

Max. Schnittleistung Holz / PVC / Metallprofile 300 / 160 / 130 mm

Akku-Stichsäge DeWalt DCS 335 NT *solo*

Lieferumfang: ohne Akkus und ohne Ladegerät



Spannung 18 Volt. Schnittleistung max. 120 mm Holz / 8 mm Stahl / 20 mm Alu, Hub 26 mm, Hubzahl 1750 - 4800 min-1

Akku-Kombifräse 18 Volt **DeWalt DCW 604 NT**

Lieferumfang: ohne Akkus und



325.-

570328

Serienmäßiger Lieferumfang:

- 1 x Akku-Motorblock DCW600
- 1 x Oberfräs-Modul
- 1 x Kantenfräs-Modul
- Parallelanschlag
- 2 x Absaugadapter für Oberfräsen- und Kantenfräsen-Modul
- runde Grundplatte für Kantenfräsarbeiten
- 8 mm-Spannzange
- 17 mm-Führungshülse
- Zentrierhilfe für Führungshülsen
- Montagewerkzeug
- T STAK-Box VI

Akku-Set 18 Volt DeWalt DCK 422 P3T

599731



Lieferumfang:

Akku-Bohrschrauber DCD796N,

Akku-Schlagschrauber DCF887N, Akku-Bohrhammer DCH273N, Akku-Winkelschleifer DCG405N, 3 Akkus 5 Ah DCB 184, Ladegerät DCB 115, 1x mobile Box DWST 83347-1, 1 x T-Stak II Box, 1 x T-Stak VI Box



Oberfräse DeWalt DW 621 KT

Leistung 1100 Watt, Gewicht 3,1 kg Leerlaufdrehzahl 8'000-24'000 U/Min.



Tauchsäge DeWalt DWS 520 KTR

501928

103040



Tischkreissäge DeWalt DWE 7492



Anschlussspannung 230 Volt, Aufnahmeleistung 2000 Watt, Sägeblatt 250 mm, Max. Schnitttiefe bei 90°;77 mm, 45°;55 mm







Aufnahmeleistung 1675 Watt, Leerlaufdrehzahl 1900-3800 U/Min., Gehrungseinstellung 50°Links + 60° Rechts, Schnittbreite 90°/90°; 303x110 mm, HM-Sägeblatt 305x30 mm, 60 Z, XPS Schnittlinienanzeige



SDS-Plus-Akku-Bohrhammer 54 V DeWalt DCH 333 X2 FlexVolt

Lieferumfang:

DCH 333, Schnellladegerät, 2 Akkus 9 Ah und Koffer



Schlagstärke 3,5 Joule, Rechts-/Linkslauf, Bohrer 4-30 mm, SDS-Plus Bohreraufnahme



FlexVolt Starter- Kit DeWalt DCB 118 X2

-22%



Flexvolt Starter Kit: 2x Akku 54 V, 9 Ah

Ladegerät kompatibel mit allen 18 V XR-Lion Akkus von Dewalt. Ladestrom 8 A

Akku-Säbelsäge 54 V DeWalt FlexVolt DCS 389 NT

Lieferumfang:

ohne Akkus und ohne Ladegerät



Hublänge 29 mm

Max. Schnittleistung (Holz) 300 mm

Max. Schnittleistung (Stahl & Rohre) 130 mm

Max. Schnittleistung (PVC) 160 mm

SDS-Plus-Akku-Bohrhammer 54 V⁵⁹⁹⁸⁵⁸ DeWalt DCH 735 NT FlexVolt

Lieferumfang:

ohne Akkus und ohne Ladegerät

-22%



Schlagstärke 13,3 Joule, Bohrer 25-48 mm, SDS-Max Bohreraufnahme

Akku-Handkreissäge 54 V **DeWalt FlexVolt DCS 578 NT**

Lieferumfang:

ohne Akkus und ohne Ladegerät

Sägeblattdurchmesser 190 mm Sägeblattbohrung 30 mm Max. Schnitttiefe bei 90° 67 mm Max. Schnitttiefe bei 45° 49 mm



Akku-Winkelschleifer 54 V DeWalt Flex Volt DCG 418 NT

Lieferumfang:



Akku 54 Volt, Leerlaufdrehzahl 9000 U/Min. max. Scheibendurchmesser 125 mm, Antriebsspindel M 14, Gewicht 2,9 kg

Akku- Tauchkreissäge 54 V DeWalt Flex Volt DCS 520 NT

Lieferumfang:

ohne Akkus und ohne Ladegerät

Sägeblatt-Ø 165/20 mm Drehzahl 1750 - 5000 min-1 Schnitttiefe 59 mm Schnitttiefe mit Schiene 55 mm Neigungseinstellung 47°











50 x 1000 mm, Schleifscheibe 175 mm



-30% 59.-

Elektro-Keramikheizer

Alduro II

Gehäuse aus Stahl, Betriebsstufen: Umluft/1000/2000 Watt Gebläseleistung 148 m3/h.

Schweissinverter SEMAX 3.2

Schnellspannbohrfutter 3–16 mm, integrierte Arbeitsleuchte

Netzanschluss 230 Volt, Für Elektroden 1.6 - 3.2 mm Regelbereich 5 - 120 A



Lieferumfang: Koffer, Massekabel 2 m 16 mm2, Schweisskabel mit Elektrodenhalter 3 m 16 mm2, Schlackenhammer mit Drahtbürste.

Schneefräse CubCadet 221 LHP

- Arbeitsscheinwerfer

- Räumbreite 53 cm

- Elektrostart

-18%



Schonend zum Strassenbelag.

Artikel Watt Тур Volt Aktion 500860 VF-21 230 2000 295.-500864 VF-6 6000 499.-3x400 VF-6T 6000 500865 3x400 745.-500866 VF-9 3x400 9000 689.-VF-9T 500867 3x400 9000 888.-500870 VF-15 3x400 15000 990.-VF-15T 500871 3x400 15000 1190.-


Elektroheizöfen El Björn

Mit Traggriff, stufenloser Thermostat 5-45° Überhitungsschutz, Rostfreie Heizkörper, Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet.

Geschlossener, kugelgelagerter Lüftermotor für Dauerbetrieb.

* T-Modelle mit Timer.

Hergestellt in Sweden!



LED-Strahler Brennenstuhl 100 Watt 11'500 lm, 4000 K, Warmlicht,



600150

LED Strahler Brennenstuhl 150 Watt

17'500 lm, 4000 K, Warmlicht, Kabellänge 5 m



Akku-Led-Handleuchte SANSA 401 A

Lichtstrom: Front 400 / Spot 70lm



Mit USB Ladeschnittstelle, inklusive USB Ladekabel



4500 lm, 6500 K, Schaltstufen 100% - 75% - 50% - 25%, Akku (nicht im Lieferumfang).



Kompatibel
mit verschiedenen
18V Akkus der Powertool-Hersteller
Bosch Professional, Makita, Dewalt,
Milwaukee, Metabo CAS. Adapter
und Akku nicht im Lieferumfang.

Akku-LED Strahler Multi Akku 60 Watt

Hybrid, 6200 lm, 6500 K, Schaltstufen 100% - 75% - 50% - 25%, Akku (nicht im Lieferumfang) und Netzbetrieb möglich.

600151



18V Akkus der Powertool-Hersteller Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo CAS. Adapter und Akku nicht im Lieferumfang.

LED-Strahler Brennenstuhl 100 Watt 8'500 lm, 4500 K, Kaltlicht, Kabellänge 5 m

Kabelrolle Stahl Brennenstuhl 230 Volt

25 Meter, 3x1,5mm2 Steckdosen 4 x T13-IP21



Kabelrolle 33m 5x2.5mm2 Brennenstuhl 400 Volt 2xCCE16/5+1xT25 - IP55



Hybrid-Akku-LED-Strahler 360°



Kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus der Powertool-Hersteller Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo CAS.









Decoupiersäge

max. Schnitthöhe:

WASU-Preis


698.-

Hegner Multicut 1

Weichholz 50 mm, Hartholz 40 mm, Kunststoffe (Plexiglas) 15 mm

























Wem sein Werkzeug wichtig, ist bei WASU richtig!



















Powerdüse; Servo Control